

Mode d'emploi

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de Bee Cap'. Vous contribuez ainsi au développement de notre gamme de produits qui ont tous pour but d'améliorer la qualité vibratoire de votre environnement.

Selon les résultats de nos recherches, notre expérience et nos observations, Bee Cap' a la capacité de rendre biocompatibles les fréquences qui le traversent.

Bee Cap' vous offre de nombreuses possibilités d'utilisation dont vous trouverez le mode d'emploi ci-dessous. N'hésitez pas à innover et à partager vos expériences avec nous.

Mode d'emploi de Bee Cap' avec des liquides

Dynamisation/structuration :

Bee Cap' est un outil vibratoire composé principalement d'un condensateur à cire d'abeille. Il permet de dynamiser/structurer n'importe quel liquide pour peu qu'il contienne de l'eau (eau, jus de fruit, vin, ...).

Utilisé uniquement avec les électrodes en verre fournies, branchées sur le jack vert – out, le dispositif augmente le taux vibratoire de l'eau en moyenne à 300% en l'espace de 3h. **Ce résultat dépend de la qualité de l'eau utilisée. L'idéal étant de dynamiser une eau peu minéralisée ou osmosée.** Cependant, nos expérimentations ont montré que le système fonctionne avec tout type de liquide.

Le dispositif est fourni avec des électrodes en verre, mais il est possible de fixer des électrodes métalliques de type Cuivre, Or, Argent, Zinc,... afin d'obtenir des informations spécifiques à ces métaux. Il en est de la responsabilité de chacun d'utiliser ce type d'électrode, nous ne les fournissons pas. Les tiges en verre permettent une dynamisation et un passage de l'information optimal, se nettoient facilement et ne s'oxydent pas.

Cette eau, chargée de vibrations bénéfiques, vous offre un potentiel de transformation bioénergétique contribuant à un bien être global.

Bien qu'il n'y ait aucune preuve scientifique de ces ondes biologiques à ultra hautes fréquences, ni aucune explication du fonctionnement de ce type de dispositif, comme l'avait déjà relevé Marcel Violet, ingénieur et inventeur du concept du condensateur à cire d'abeille dans les années 1950-1970, on constate que le liquide, soumis au traitement vibratoire via le condensateur à cire d'abeille, acquiert une « lumière intérieure » comme si sa charge photonique avait augmenté.



ATTENTION : une fois l'eau dynamisée, elle ne doit pas être mise en contact avec du métal, ni chauffée à plus de 65°. Si tel était le cas, elle perdrait instantanément ses propriétés vibratoires acquises.

Vous pouvez bien entendu en faire l'expérience et le constater par vous-même. Une fois cette expérience réalisée, vous comprendrez mieux pourquoi les eaux des réseaux de distribution, circulant dans des kilomètres de tuyau métalliques, ont peu de qualités vibratoires.

Comment informer un liquide à l'aide du capteur intégré :

Vous souhaitez envoyer l'information d'un produit dans l'eau dynamisée ? Rien de plus simple.

Il vous suffit de déposer durant 3 minutes (si l'eau est déjà dynamisée/structurée) le produit dont vous désirez transférer l'information sur le capteur de Bee Cap' avec les électrodes dans le liquide à informer (branchées sur le jack vert - out).

Si l'eau n'est pas préalablement dynamisée, il faudra attendre 30 min (à évaluer selon la qualité de l'eau de départ, et en fonction de votre ressenti).

- Plantes
- Huiles essentielles
- Objets
- Cristaux
- Homéopathie
- ...

Votre imagination vous offrira un potentiel illimité.



Utilisation de Bee Cap' avec la Feeling Box

Si vous souhaitez ressentir la signature énergétique d'un produit et la diffuser dans un espace donné, vous pouvez déposer ledit produit/objet directement sur le capteur de Bee Cap' et brancher la Feeling Box du côté du jack vert (out).

Associé à [l'amplificateur BFS](#), vous augmentez l'intensité et vous diffusez l'information vibratoire du produit dans un rayon de 12m.



Utilisation de Bee Cap' avec un fichier son

Vous pouvez informer votre eau à l'aide d'un fichier son par l'intermédiaire du condensateur et des électrodes.

Pour cela, il vous suffit d'envoyer un fichier audio dans le condensateur via le jack bleu – in, et de ressortir avec les électrodes sur le jack vert – out et les plonger dans l'eau. Vous pouvez mettre tous les fichiers audio que vous souhaitez ; ceux que vous avez créé vous-même, une musique qui vous fait du bien, ou [les fichiers BFS](#) de n'importe quels album.

En 3 minutes (en fonction de l'eau de départ), votre eau acquiert l'information désirée. Vous pouvez alors la consommer pour soutenir un travail énergétique spécifique.



Utilisation de Bee Cap' avec l'Emanoscope

Vous pouvez utiliser Bee Cap' avec un fichier de correction audio (.wav) créé grâce à la machine [Emanoscope](#) mise au point par Stéphane Cardinaux (chercheur et formateur en bioénergie).

Pour soutenir un travail vibratoire sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il vous est possible d'informer de l'eau que vous pourrez prendre facilement avec vous.

Pour ce faire, il vous suffit de diffuser votre fichier de correction créé par Emano à travers le condensateur (l'entrée du jack bleu - in de Bee Cap') et de brancher les électrodes sur le jack vert - out de Bee Cap' puis de les mettre dans l'eau que vous souhaitez informer. Le protocole est identique à celui décrit avec un fichier son.

- Si votre eau est déjà dynamisée, alors il ne vous faudra que 3 minutes pour qu'elle soit informée avec les codes de correction que vous aurez choisis.
- Si votre eau n'est pas dynamisée, alors il vous faudra environ 30 minutes pour obtenir le même résultat.

N'hésitez pas à tester et inventer d'autres protocoles d'utilisation de Bee Cap' et de nous les partager afin d'agrandir l'expérience de chacun.

Notes importantes :

1. Consommation d'eau : la consommation d'un décilitre d'eau dynamisée augmentera votre champ vital de 300% durant environ 2-3h avant que celui-ci revienne progressivement à sa dimension de base.
Bien qu'il n'y ait aucune contre-indication observée à la consommation de cette eau dynamisée, nous vous conseillons de commencer par une consommation de 3-5 ml au maximum toutes les 4-5h, car augmenter la pression énergétique dans un système perturbé peut provoquer des sensations désagréables. Cette quantité d'eau est amplement suffisante pour soutenir un travail vibratoire.
Il est important de s'habituer progressivement à cette quantité d'énergie et aux sensations qu'elle provoque.
2. Le condensateur Bee Cap' est scellé de façon définitive. Toute tentative d'ouverture en abîmerait les composants et son fonctionnement.




Bee Cap'

Condensateur à Cire d'abeille



Capteur
(où l'on dépose produits
et objets)

3 électrodes en verre
(à placer dans le liquide
à dynamiser/informer)



Jack bleu *in* - entrée
(pour un lecteur MP3
par exemple)

Jack bleu *out* - sortie
(pour les électrodes ou
la BFS Feeling Box))